

gültig bis 31.08.2024

TORFREUDE

ist die schönste Freude

Nur bei Novoferm*:

- Sektionaltor Evolution mit thermischer Trennung
- Deutlich verbesserte Wärmedämmung im Vergleich zu herkömmlichen Toren

* Im Bereich von Torlösungen mit vergleichbaren Sektionsdicken.

Garagen-Sektionaltor iso 45 Evolution

Mit 45 mm Dämmung und thermischer Trennung in attraktiver Großsicke oder eleganter Großlamelle

- In 15 verschiedenen Abmessungen
- 15 attraktive und elegante Oberflächen zur Auswahl
- Wahlweise mit Novomatic® Deckenschlepper Torantrieb oder mit NovoPort®-Torantrieb mit flexibler Seitenmontage

oder
wahlweise

Euro
inkl. MwSt. ab **1.259,00**

Euro
zzgl. MwSt. **1.057,98**




auf das Tor



auf den Antrieb

BAUELEMENTE SPEZIAL



novoferm

Premium-Sektionaltor iso 45 Evolution

Maximale Wärmedämmung $U(p) = 0,46 \text{ W/m}^2\text{K}$ durch 45 mm dicken PUR-Hartschaumkern und thermischer Trennung

- Attraktive Großsicke oder elegante Großlamelle in dezent genarbter Woodgrain-Struktur
- Mit senkrechter Zugfeder
- Höchste Personensicherheit durch Fingerklemmschutz innen und außen (nach DIN EN 12604)
- Aktionsgrößen (Baurichtmaß: B x H in mm):

- 2.250 x 1.875
- 2.315 x 1.925
- 2.315 x 2.050
- 2.375 x 1.875
- 2.375 x 2.000
- 2.375 x 2.075
- 2.375 x 2.125
- 2.440 x 1.925
- 2.440 x 2.050
- 2.500 x 1.875
- 2.500 x 2.000
- 2.500 x 2.075
- 2.500 x 2.125



+ Premium-Torantrieb NovoPort®

mit flexibler Seitenmontage und LED-Beleuchtung

- Inkl. 1x Handsender „Mini-Novotron 523 Protect (3-Kanal) mit langlebiger Batterie, AES 128 Bit Verschlüsselung und Torstatusabfrage



oder wahlweise

Design-Torantrieb Novomatic® 423 mit einbruchhemmendem RC2-Beschlagspaket


mit Deckenschlepper und LED-Beleuchtung

- Inkl. 1x Handsender „Mini-Novotron 522“ (2-Kanal) mit langlebiger Batterie und AES 128 Bit Verschlüsselung




+ Mehrere edle Oberflächen und Farben zur Auswahl

Versehen Sie Ihr Tor mit attraktiver Großsicke...



Standardfarbe RAL 9016

...oder mit attraktiver Großlamelle



Standardfarbe RAL 9016

Versehen Sie Ihr Garagen-Sektionaltor iso 45 mit der Standardfarbe RAL 9016 (nicht endlackiert) oder optional mit einer von **14 endlackierten Vorzugsfarben** (Innenseite immer Verkehrsweiß RAL 9016)

Versehen Sie Ihr Garagen-Sektionaltor iso 45 mit der Standardfarbe RAL 9016 (nicht endlackiert) oder optional mit einer von **14 endlackierten Vorzugsfarben** (Innenseite immer Verkehrsweiß RAL 9016)

Vorzugsfarben

Moosgrün, ähnlich RAL 6005	Tannengrün, ähnlich RAL 6009	Lichtgrau, ähnlich RAL 7035	Fenstergrau, ähnlich RAL 7040	Weißaluminium, ähnlich RAL 9006
Steingrau, ähnlich RAL 7030	Graualuminium, ähnlich RAL 9007	Quarzgrau, ähnlich RAL 7039	Basaltgrau, ähnlich RAL 7012	Dunkelgrau DB703
Schiefergrau, ähnlich RAL 7015	Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016	Nussbraun, ähnlich RAL 8011	Sepiabraun, ähnlich RAL 8014	

Vorzugsfarben

Moosgrün, ähnlich RAL 6005	Tannengrün, ähnlich RAL 6009	Lichtgrau, ähnlich RAL 7035	Fenstergrau, ähnlich RAL 7040	Weißaluminium, ähnlich RAL 9006
Steingrau, ähnlich RAL 7030	Graualuminium, ähnlich RAL 9007	Quarzgrau, ähnlich RAL 7039	Basaltgrau, ähnlich RAL 7012	Dunkelgrau DB703
Schiefergrau, ähnlich RAL 7015	Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016	Nussbraun, ähnlich RAL 8011	Sepiabraun, ähnlich RAL 8014	

Mit NovoPort®

Mit Novomatic 423 + RC2-Beschlagspaket

Mit NovoPort®

Mit Novomatic 423 + RC2-Beschlagspaket

Euro inkl. MwSt. **1.259,00**

Euro zzgl. MwSt. **1.057,98**

Euro inkl. MwSt. **1.369,00**

Euro zzgl. MwSt. **1.150,42**

Euro inkl. MwSt. **1.329,00**

Euro zzgl. MwSt. **1.116,81**

Euro inkl. MwSt. **1.439,00**

Euro zzgl. MwSt. **1.209,24**

Premium-Sektionaltor iso 45 Evolution Doppelgarage

Maximale Wärmedämmung $U(p) = 0,46 \text{ W/m}^2\text{K}$ durch 45 mm dicken PUR-Hartschaumkern und thermischer Trennung

- Attraktive Großsicke oder elegante Großlamelle in dezent genarbter Woodgrain-Struktur
- Mit Torsionsfederwelle (vorne liegend)
- Höchste Personensicherheit durch Fingerklemmschutz innen und außen (nach DIN EN 12604)
- Aktionsgrößen (Baurichtmaß: B x H in mm):

5.000 x 2.125
5.000 x 2.250



Design-Torantrieb Novomatic® 563 S

mit Deckenschlepper und LED-Beleuchtung

- Inkl. 1x Handsender „Mini-Novotron 522 Design“ (2-Kanal) mit langlebiger Batterie und AES 128 Bit Verschlüsselung



oder
wahlweise

Design-Torantrieb Novomatic® 563 S

mit einbruchhemmendem RC2-Beschlagspaket


mit Deckenschlepper und LED-Beleuchtung

- Inkl. 1x Handsender „Mini-Novotron 522 Design“ (2-Kanal) mit langlebiger Batterie und AES 128 Bit Verschlüsselung




+ Mehrere edle Oberflächen und Farben zur Auswahl

Versehen Sie Ihr Tor mit attraktiver Großsicke...



...oder mit attraktiver Großlamelle



Versehen Sie Ihr Garagen-Sektionaltor iso 45 mit der Standardfarbe RAL 9016 (nicht endlackiert) oder optional mit einer von **14 endlackierten Vorzugsfarben** (Innenseite immer Verkehrsweiß RAL 9016)

Versehen Sie Ihr Garagen-Sektionaltor iso 45 mit der Standardfarbe RAL 9016 (nicht endlackiert) oder optional mit einer von **14 endlackierten Vorzugsfarben** (Innenseite immer Verkehrsweiß RAL 9016)

Vorzugsfarben



Vorzugsfarben



Mit Novomatic® 563 S

Design-Torantrieb 563 S mit einbruchhemmendem RC2-Beschlagspaket

Mit Novomatic® 563 S

Design-Torantrieb 563 S mit einbruchhemmendem RC2-Beschlagspaket

Euro 2.279,00
inkl. MwSt.

Euro 1.915,13
zzgl. MwSt.

Euro 2.389,00
inkl. MwSt.

Euro 2.007,56
zzgl. MwSt.

Euro 2.389,00
inkl. MwSt.

Euro 2.007,56
zzgl. MwSt.

Euro 2.499,00
inkl. MwSt.

Euro 2.100,00
zzgl. MwSt.

Vorneliegende Torsionsfederwelle

verzinkt, mit beidseitiger wartungsfreier Federbruchsicherung (geprüft nach Din 12604), nur für iso 45

Minimaler Sturzbedarf: 215mm

Euro
inkl. MwSt. **81,50**

Euro
zzgl. MwSt. **68,49**



Umbausatz Torsionsfederwelle auf hintenliegende Ausführung

vereint die Vorteile einer Torsionsfederwelle mit einem geringen Sturzbedarf, nur für iso 45

Minimaler Sturzbedarf: 110mm

Euro
inkl. MwSt. **91,50**

Euro
zzgl. MwSt. **76,89**



Winkelzargen-Verkleidungsprofil

Winkelzargen-Verkleidungsprofil, glatt, im Farbton des Tores, passend zugeschnitten. Zur vollständigen Überdeckung der werksseitig weißen Winkelzargen. Nur für iso 45.



Art.-Nr. 10611712

Euro
inkl. MwSt. **149,00**

Euro
zzgl. MwSt. **125,21**

Notentriegelung Extra 315

geeignet für NovoPort® und Novomatic, Sicherheits PZ Profizylinder mit Notentriegelung, für Sektionaltore Novoferm E® ohne Griff, inkl. 2 Schlüsseln, Ø: 40 mm, Länge: 40,5 mm



Art.-Nr. 10610217

Euro
inkl. MwSt. **41,50**

Euro
zzgl. MwSt. **34,87**

Handsender Mini Novotron 522

geeignet für NovoPort®, Novomatic, NovoRol, Trafimatic Plus und NovoGate/NovoSwing (nur mit KeeLoq), 2-Kanal

Abmessungen (HxBxL): 8 x 25 x 75 mm
Frequenz: 433 MHz
Codierung: KeeLoq & AES 128-Wechselcode
Farbe: schwarz



Art.-Nr. 10610220

Euro
inkl. MwSt. **62,50**

Euro
zzgl. MwSt. **52,52**

Handsender Mini Novotron 523 Protect

geeignet für NovoPort® ab 11/2018, ermöglicht Torpositionsabfrage, visualisiert durch mehrfarbige LED-Anzeige, 3-Kanal

Abmessungen (HxBxT): 8 x 25 x 75 mm
Frequenz: 433 MHz
Codierung: AES128 Wechselcode
Farbe: Design Silber



Art.-Nr. 10610223

Euro
inkl. MwSt. **69,00**

Euro
zzgl. MwSt. **57,98**

Funk-Codetaster Signal 218

geeignet für NovoPort®, Novomatic, NovoGate/NovoSwing, NovoRol und Trafimatic Plus, Aufputz, mit hinterleuchteter Edelstahlblende, 10 Tore (Netzbetrieb)

Abmessungen (HxBxT): 85 x 74 x 18 mm

Art.-Nr. 10610256

Euro
inkl. MwSt. **126,00**

Euro
zzgl. MwSt. **105,88**



Einweg-Lichtschranke „Easy“

geeignet für NovoPort und Novomatic, 2-Draht, inkl. 2x 10,5m Anschlusskabel, **schnelle und einfache Montage mittels selbstfixierendem Montagebügel**

Spannung: 10-30V, Schutzart: IP 54

Art.-Nr. 10610237

Euro
inkl. MwSt. **72,00**

Euro
zzgl. MwSt. **60,50**



Garagen-Sektionaltor iso 20

- Hohe Wärmedämmung $k = 1,0 \text{ W/qmK}$ durch 20 mm dicken PUR-Hartschaumkern
- Attraktive Großsicke in dezent genarbter Woodgrain-Struktur
- Hohe Sicherheit durch Fingerklemmschutz innen und außen (nach DIN EN 12604)
- Angenehme Laufruhe und Stabilität dank doppelwandiger, verzinkter Stahlsektionen
- Aktionsgrößen (Baurichtmaß: B x H in mm):

2.250 x 1.875	2.440 x 1.925	2.750 x 2.125
2.315 x 1.925	2.440 x 2.050	2.750 x 2.250
2.315 x 2.050	2.500 x 1.875	3.000 x 2.125
2.375 x 1.875	2.500 x 2.000	3.000 x 2.250
2.375 x 2.000	2.500 x 2.075	
2.375 x 2.075	2.500 x 2.125*	
2.375 x 2.125*		



Premium-Antrieb NovoPort®

Das einzigartige NovoPort®-System mit flexibler Seitenmontage

- Mit integrierter LED-Beleuchtung (1,6 Watt)
- Geringe Energieaufnahme im Stand-by-Betrieb (0,5 Watt)
- Integrierter Drucktaster zum Öffnen der Garage
- Einfache Bedienung und benutzerfreundliches Menü
- Handsender „Mini-Novotron 523 Protect“ (3-Kanal) inkl. langlebiger Batterie und Torzustandsanzeige per LED
- Keine zusätzliche Antriebsschiene erforderlich
- Freibleibender Sturzbereich: Keine bauseitig bedingten Montageprobleme
- Kein Abhängen der Decke oder des Antriebsaggregats
- Lüftungsstellung zum Belüften der Garage



+ 16 Edle Farben zur Auswahl

Mein Tor – genau so, wie ich es mag

Versehen Sie Ihr Garagen-Sektionaltor iso 20 mit der Standardfarbe RAL 9016 (nicht endlackiert) oder mit der endlackierten Vorzugsfarbe Anthrazitgrau:

Standardfarbe



Verkehrsweiß,
ähnlich RAL 9016



Anthrazitgrau,
ähnlich RAL 7016

2250 x 1875 mm & 2500 x 2125 mm

Euro
inkl. MwSt. **999,00**
Euro
zzgl. MwSt. **839,50**

2750 x 2125 mm & 3000 x 2125 mm


Euro
inkl. MwSt. **1.319,00**
Euro
zzgl. MwSt. **1.108,40**

2750 x 2250 mm & 3000 x 2250 mm

Euro
inkl. MwSt. **1.389,00**
Euro
zzgl. MwSt. **1.167,23**

Oder alternativ mit einer dieser **13 endlackierten Vorzugsfarben**. Für die mit einem Stern markierten Größen steht zusätzlich die hochwertige Satin Oberfläche „Satin Grey“ zur Auswahl (satinert statt Woodgrain, endlackiert):

Satin grey



Satin grey,
Mischfarbton, Edle Deckbeschichtung
in schimmerndem Schiefergrau

Vorzugsfarben



Moosgrün,
ähnlich RAL 6005



Tannengrün,
ähnlich RAL 6009



Lichtgrau,
ähnlich RAL 7035



Fenstergrau,
ähnlich RAL 7040



Weißaluminium,
ähnlich RAL 9006



Steingrau,
ähnlich RAL 7030



Graualuminium,
ähnlich RAL 9007



Quarzgrau,
ähnlich RAL 7039



Basaltgrau,
ähnlich RAL 7012



Dunkelgrau
DB703



Schiefergrau,
ähnlich RAL 7015



Nussbraun,
ähnlich RAL 8011



Sepiabraun,
ähnlich RAL 8014

2250 x 1875 mm & 2500 x 2125 mm

Euro
inkl. MwSt. **1.099,00**
Euro
zzgl. MwSt. **923,53**

2750 x 2125 mm & 3000 x 2125 mm

Euro
inkl. MwSt. **1.319,00**
Euro
zzgl. MwSt. **1.108,40**

2750 x 2250 mm & 3000 x 2250 mm


Euro
inkl. MwSt. **1.389,00**
Euro
zzgl. MwSt. **1.167,23**

NovoPort®

Einzigartige Technik: Flexible Seitenmontage



Antrieb an der rechten Torlauf-schiene, Steuerung auf der rechten Garagenwand



Antrieb an der rechten Tor-lauf-schiene, Steuerung direkt neben dem Tor im Bereich des Seitenanschlags.




Bei verbautem Seitenanslag, z. B. durch eine Nebentür, kann eine Kabelverlängerung ein-gesetzt werden.



Alle in den Abbildungen 1-3 gezeigten Montagevarianten gelten auch für die linke Torseite.

LED-Beleuchtungseinheit Alu elox.

Abstand LED-Strahler 600 mm, zur Montage an Sturz-Unter-kante, individuell kürzbar, Beleuchtung wahlweise mit oder ohne Torbewegung, Steuerung von Tor und Licht mit einem Hand-sender möglich



Art.-Nr. 10610224

Euro 165,00
inkl. MwSt.

Euro 138,66
zzgl. MwSt.

40x20x2992 mm

Art.-Nr. 10610225

Euro 280,00
inkl. MwSt.

Euro 235,29
zzgl. MwSt.

40x20x5492 mm

Hinweise zur Werksgarantie



auf das Tor

Sichere Funktion des Tores (max. 50.000 Zyklen)
Torblatt (Sektionen) auf Durchrostung von innen nach außen
Trennung vom Stahl vom Schaum Boden-, Zwischen-, Seiten- und Sturzdichtungen.



auf den Antrieb

endbeschichtete Oberflächen auf Haftung von Farbe/Folie, Korrosionsschutz und Lichtechtheit im Binnenland (Nicht: leichte Farbänderungen) Holztorblätter Schösser, Scharniere, Federn, Lager, Laufrollen, Seilrollen und zugehörige Seile bei normaler Beanspruchung (bis zu 25.000 Betriebszyklen), mechanische Teile, Motor und Motorsteuerung bei Antrieben

Hauptstandorte der Partner für Technik Gruppe:

■ Handelshof Bautzen

Hauptsitz
02625 Bautzen
Niederkainaer Straße 20
Telefon +49 (3591) 2184 0

■ Handelshof Cottbus

Hauptsitz
03042 Cottbus
Drewitzer Straße 7
Telefon +49 (355) 756 266 700

■ Handelshof Stendal

Hauptsitz mit WaschSalon
39576 Stendal
Heerener Straße
Telefon +49 (3931) 6963 0

■ P.H. Brauns

Hauptsitz
30453 Hannover-Ricklingen
Mercedesstraße 6
Telefon +49 (511) 9596 0

■ Handelshof Bitterfeld

Hauptsitz mit WaschSalon
06749 Bitterfeld-Wolfen
An den Rohrwerken 8
Telefon +49 (3493) 6081 0

■ Handelshof Riesa

Hauptsitz mit WaschSalon
01587 Riesa
Glogauer Straße 1
Telefon +49 (3525) 7283 0

■ Handelshof Vorpommern

Hauptsitz
18507 Grimmen
Zum Rauhen Berg 27
Telefon +49 (38326) 602 0

■ RUDOLF SIEVERS

Hauptsitz
21218 Seevetal-Hittfeld
Bosteler Feld 2
Telefon +49 (4105) 622 0